

Userfields (Benutzerfelder) auf Positionsebene

Im DeepO Editor können pro Dokumenttyp bis zu fünf UserFields (Benutzerfelder) angezeigt werden. Diese lassen sich mit definierten Abacus-Feldern verknüpfen.

Neu ab Abacus Version 2025 SP 15.05.2025 stehen zu den bereits bestehenden Userfields auf Kopf-Ebene nun auch **UserFields auf Positionsebene** zur Verfügung. Die Konfiguration erfolgt in den DeepO-Einstellungen unter «Box-Einstellung > weitere Einstellungen > Felder im DeepO-Editor». Dort können die UserFields pro Dokumenttyp ein- oder ausgeblendet sowie umbenannt werden. Beim Trainieren von Tabellen auf Positionsebene lassen sich erkannte Spalten direkt einem UserField zuweisen. Die so erfassten Werte können im Abacus-Programm Q908 anschliessend auf Abacus-Userfields der Kreditoren-Positionen (KPS-Tabelle) gemappt werden. Die verwendbaren Userfields müssen zuvor im Programm «K626 Datenbankfelddefinitionen» definiert worden sein.

Wird ein UserField im Editor befüllt, wird der Wert automatisch im entsprechenden Abacus-Feld gespeichert.

PrintScreens hierzu auf der nächsten Seite.

Userfields (Benutzerfelder) auf Positionsebene

Organisation (Alle Boxen)

Globale Definitionen

Definitionen pro Adresse

Verarbeitungsprotokoll

Störungsmeldungen

Erkennungsstatistik

Organisation Einstellungen

Mailroom

Box

111 FIBU-DeepBox Testing V20

Globale Definitionen

Definitionen pro Adresse

Verarbeitungsprotokoll

Störungsmeldungen

Box Einstellungen

Flows

Abacus Daten

Felder konfigurieren

Die Felder können über die Checkbox ein- oder ausgeblendet werden.

Es stehen 5 Benutzerfelder (UserField...) zur Verfügung. Für diese können eigene Bezeichnungen definiert werden. Userfields können im Abacus Q908 mit bestehenden Feldern in unterschiedlichen Abacus Programmen verknüpft werden.

Felder müssen nicht eingeblendet sein, dass diese durch die Initiale Analyse, einen Vorschlag oder ein Schlüsselwort beschrieben werden können.

Dokumenttyp:

Rechnung (Empfangen)

☒ Lieferdatum

☒ Auftragsnummer

☒ Kunden Referenz

☒ Bestellungsnummer

☒ Fälligkeit

☒ Fälligkeitsdatum

☒ Skonto Tage

☒ Skonto Prozent

☒ Skonto Tage

☒ Skonto Prozent

☒ Referenznummer

Visum

☒ Struktur

☒ Visumsverantwortlicher

☒ Zahlungsbeitrag

☒ Zahlungsmittel

☒ Kreditkartennummer

Rechnungssteller

☒ c/o

☒ Strasse

☒ Nummer

☒ Postfach

☒ Nummer

☒ MWST Nummer

☒ E-Mail

☒ Webseite

☒ Zugriffsart

☐ Leistungsart

☐ Anlage

☒ Vertrag

UserField1

UserField2

UserField3

UserField4

UserField5

☒ Notizen

Positionsfelder

☒ Position

☒ Datum

☐ HK/NK Datum

☒ Lieferscheinnummer

☒ Bestellsnummer

☒ Zeitraum von

☐ Zeitraum bis

☒ Kontierungsreferenz

☒ Konto

☒ Projekt

☒ Kostenstelle

☒ Kostenstelle 2

☐ Leistungsart

☒ Vertrag

☒ Code

☒ MWST Satz

☒ MWST Betrag

☒ Total exkl.

☒ Menge

☐ Total inkl.

☒ Text

UserField1

UserField2

UserField3

UserField4

UserField5

Datei Ansicht Migration

Box-Verwaltung

Boxen erstellen & konfig...

Abacus Einstellungen

DeepO Einstellungen

Benutzerverwaltung (in...

DeepBox Anbindun...

DeepBox Anbindungen...

Diverse

Prozesse

Log

Verbindungen

DeepO Einstellungen

DEEPO EINSTELLUNGEN FÜR MANDANT 7777

BOX-NAME

Abacus Mandanten

7777 ABACUS-DEMO 160425 - 7777 ABACUS-DEMO

selektierte Box öffnen

Element suchen

USERFIELD-MAPPING PRO DOKUMENTTYP

Für die nachfolgenden Dokumenttypen stehen auf DeepO 5 Die Werte in den Benutzerfeldern werden ins gewählte Abac...

DOKUMENTTYP

Rechnung empfangen Kopf

Benutzerfeld 1

Benutzerfeld 2

Benutzerfeld 3

Benutzerfeld 4

Benutzerfeld 5

Rechnung empfangen Position

Benutzerfeld 1

Benutzerfeld 2

Benutzerfeld 3

Benutzerfeld 4

Benutzerfeld 5

Benutzerfeld 6

Benutzerfeld 7

Benutzerfeld 8

Benutzerfeld 9

Benutzerfeld 10

Rechnung gesendet

Diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen im DeepAdmin

- Verbesserungen bei der Siegel- und Zertifikatsverwaltung
- Verbesserungen bei der Verwaltung der DeepSign-Einstellungen einer Organisation
- Optimierter E-Mail-Änderungsprozess
- Verbesserter Darstellung, wenn der Benutzer mehrere Organisationen hat
- Optimierungen bei der SSO-Gruppenzuordnung

Vorbereitungen fürs Entfernen von YAPEAL als Zahlungsmethode

Das YAPEAL Konto steht ab sofort nicht mehr als Zahlungsmethode zur Verfügung. Die dafür notwendigen technischen Änderungen wurden vorgenommen und abgeschlossen. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden wurden im Vorfeld direkt benachrichtigt. YAPEAL Kreditkarten können hingegen weiterhin als Zahlungsmethode verwendet werden.

Neuer PaperToDigital-Prozess

Nutzen Sie den neuen PaperToDigital Prozess, um physische Post über den Koelliker Service direkt in Ihren Posteingang ablegen zu lassen:

- CHF 1.50 pro Dokument (inkl. 10 Seiten)
- CHF 0.08 pro Seite nach den ersten 10 Seiten

Entdecken Sie mehr im Supportartikel → <https://support.deepcloud.swiss/article/paper2digital-service/>

Diverse Verbesserungen

- Aktualisiertes und verbessertes Rechnungsinformationsmanagement
- Optimierte Handhabung, wenn bestimmte Kontingente überbeansprucht werden

Deaktivierung bestimmter Signaturtypen/Rechtsräume & Verbesserungen bei der Auswahl

- Möglichkeit, die Verwendung bestimmter Signaturtypen oder Rechtsräume für alle Benutzer einer Organisation einzuschränken
- Neue Einstellungen im DeepAdmin
- WICHTIG: Gilt nur für Prozesse in der DeepSign Applikation und nicht für DeepSign integriert in Drittapplikationen (bspw. Abacus)

Entdecken Sie mehr im Supportartikel → <https://support.deepcloud.swiss/article/signaturtypen-und-rechtsraeume-in-deepsign-einstellen/>

Organisationskonto
Release Notes
Organisationsdaten
Benutzer
Gruppen
Boxen
Tags
Abonnement
Signatur-Einstellungen
Siegelzertifikate

Name des Unterzeichners
Datum der Unterzeichnung
Standort
Wird nur angezeigt, falls vom Unterzeichner definiert
DeepSign Logo
Einstellung gilt für alle Unterzeichner

Verfügbarkeit
Bearbeiten Sie die verfügbaren Sicherheitslevel und Rechtsräume für Benutzer in Ihrer Organisation.

Sicherheitslevel

☒ Einfache elektronische Unterschrift
☒ Fortgeschrittene elektronische Unterschrift
☒ Qualifizierte elektronische Unterschrift

Rechtsraum

☒ Schweizer Recht (ZertES)
☒ EU-Recht (eIDAS)

© DeepCloud AG | Classification level: C1 Public

Ausfüllen von Formularen im DeepSign-Editor

Innerhalb DeepSign ist es nun möglich, Formularfelder direkt zu bearbeiten bzw. auszufüllen. Laden Sie hierfür PDF mit Formularfelder in DeepSign hoch. Diese Erweiterung erleichtert das Ausfüllen und Bearbeiten von Dokumenten erheblich und verbessert den Workflow bei der digitalen Signatur.

testformular.pdf1 Seite





Testformular

Name:

E-Mail:

Geschlecht: ☒ Männlich ☐ Weiblich

☒ Ich möchte den Newsletter abonnieren.

Signieren als

 SES 

Antragsteller

 SES 
DI., 22. Apr. 2025
 SES 
[Kommentar hinzufügen](#)

Eingeladene Unterzeichner

Signatur ausstehend

Neue Batch-Funktion fürs Versenden/Löschen/Zurückziehen von Dokumenten

Im DeepSign können neu mehrere Dokumente im Signaturprozess versendet, gelöscht oder zurückgezogen werden. Hierfür muss jedoch von der Rasteransicht auf die Listenansicht gewechselt werden.

+ Neues Dokument

Alle

Zum Signieren

Entwurf

Ausstehend

Abgeschlossen

Suche



x 2 ausgewählt

Löschen

Einladungen versenden

Herunterladen

☒	Dokumentname	Erstellungsdatum ▼	Status
☒	Test Platzhalter.pdf Release Notes	Heute 10:18 AM	Entwurf
☒	Test.pdf Release Notes	Heute 10:18 AM	Entwurf

Diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen, wie beispielsweise

- Optimierte Stabilität
- UX/UI-Verbesserungen der Seitenleiste im DeepSign Cockpit
- Problem behoben, bei dem Teile des Dokuments unter bestimmten Umständen nicht gerendert wurden
- Optimierter Upload-Dialog auf Mobil-Geräten
- Fehler behoben, bei dem Admin-Beobachter in einigen Fällen keine neuen Unterzeichner oder Beobachter während des Prozesses hinzufügen konnten
- Verbesserte Siegel-Ansicht
- Optimierte Fallback-Sprachbehandlung
- Verbesserte Fehlerbehandlung